




FIXADOR EXTERNO
CLICK FIX
CLICKFIX EXTERNAL FIXATOR



(19) 3227-9412 | (19) 3229-0929



worldfix@worldfix.com.br



Rua Miguel João Jorge, nº 45
Jardim São José – Campinas | SP
CEP 13051-172 – Brasil


www.worldfix.com.br



FIXADOR EXTERNO CLICK FIX

CLICKFIX EXTERNAL FIXATOR

O Fixador Externo ClickFix é composto por hastes maciças ou tubulares, conectores barra-barra/pino e pinos de Schanz.



Ridigez
Uma cremalheira garante maior estabilidade na conexão barra-pino.

Velocidade
Aperto definitivo em uma única etapa.

Ridigez
O mesmo conector pode ser usado com 1 ou 2 pinos, ou com duas barras.

Click
Encaixe dos pinos e barras pelas laterais, proporcionando um montagem fácil e rápida.

INDICAÇÕES:

- Fraturas abertas ou fechadas de ossos longos
- Fraturas pélvicas estáveis verticalmente ou como tratamento suplementar de fraturas pélvicas instáveis verticalmente
- Patologias/ferimentos em articulações dos membros superiores e inferiores, como:



- 1) Fraturas do úmero proximal
- 2) Fraturas intra-articulares do joelho, do tornozelo e do punho

CONFIGURAÇÃO DO KIT FIXADOR EXTERNO CLICK – 1 CONTAINER.


Registro ANVISA
Componentes: 80305080016

Registro ANVISA
Instrumentais: 80305080009, 80305080010, 80305080012, 80305080013 e 80305080022

Registro ANVISA
Implantes: 80305080023




FIXADOR EXTERNO
CLICK FIX
 CLICKFIX EXTERNAL FIXATOR
 PARTS



Conector T
T connector

0702-20-27 Ø 9,5 mm


0702-20-28 Ø 11 mm



Conector barra-barra-pino
Pin bar bar connector

0702-20-01 Ø 9,5 mm


0702-20-02 Ø 11 mm



Conector distração
Distraction connector

0702-20-29 Ø 9,5 mm

0702-20-30 Ø 11 mm



Barras-tubos inoxidáveis
Stainless steel rods-tubes

0702-20-13 Ø 9,5 x 100 mm

0702-20-14 Ø 9,5 x 150 mm

0702-20-15 Ø 9,5 x 200 mm

0702-20-16 Ø 9,5 x 250 mm

0702-20-17 Ø 9,5 x 300 mm

0702-20-18 Ø 9,5 x 350 mm

0702-20-19 Ø 9,5 x 400 mm

0702-20-20 Ø 11 x 100 mm

0702-20-21 Ø 11 x 150 mm

0702-20-22 Ø 11 x 200 mm

0702-20-23 Ø 11 x 250 mm

0702-20-24 Ø 11 x 300 mm

0702-20-25 Ø 11 x 350 mm

0702-20-26 Ø 11 x 340 mm

*Opções de barras e tubos em aço inoxidável, alumínio e fibra de carbon

***Stainless steel, aluminium and carbon fibers bar and tubes options



Pino de Schanz
Schanz Pin

1706-90-00 Ø 5,0 X 200 mm R50 TR PB

1707-91-00 Ø 5,0 X 200 mm R50 TR PR

1769-91-00 Ø 6,0 X 200 mm R50 TR PB

1713-92-00 Ø 6,0 X 200 mm R50 TR PR

1708-90-00 Ø 5,0 X Ø 4,5 X 150 mm R40 TR PB

1711-90-00 Ø 5,0 X Ø 4,0 X 120 mm R30 TR PB

*Opcional rosca cortical


R – Tamanho da Rosca

TR – Rosca Trapezoidal

PB – Ponta Broca


PR – Ponta Romba

FIXADOR EXTERNO
CLICK FIX
 CLICKFIX EXTERNAL FIXATOR
 INSTRUMENTS




Alongador
Extender

1301-20-00 Ø 9,5 mm
1352-10-00 Ø 11 mm
1353-10-00 Ø 6,3 mm




Broca
Bone drill bit

1313-20-00 Ø 2,5 mm (Pino Ø 4,5 mm)
1327-20-00 Ø 3,2 mm (Pino Ø 5,0 mm)
1337-20-00 Ø 4,5 mm (Pino Ø 6,0 mm)




Mandril com cabo em T
T-cable drill chuck

1378-20-00




Medidor de profundidade
Depth Gauge

1379-20-00




Chave combinada
Combination Wrench

1348-20-00




Chave allen
Allen key

1353-20-00




Guia para pino Ø 4,5 mm
Split tissue protection sleeve Ø 4,5 mm

1855-10-00



Container para esterilização I
Sterilization-Set I

1401-90-00



Guia para pino Ø 5 e Ø 6 mm
Split tissue protection sleeve Ø 5 and Ø 6 mm

1856-10-00